

Oštećenje noktiju je za bolesnike s psorijazom dodatno breme

Do 50% ljudi s psorijazom ima zahvaćene i nokte¹, što je povezano s velikim i osobnim teretom bolesti



80-90%

oboljelih od psorijaze tijekom života doživi oštećenje noktiju²

Psorijaza noktiju povećava vjerojatnost razvoja psorijatičnog artritisa (PsA)

↑ 2,8x

veća vjerojatnost za pojavu PsA, u odnosu na bolesnike bez psorijaze noktiju.^{1,3,4}

PsA je dodatan teret za bolesnike



2,25x

veći udio hospitalizacija nego u slučajevima bolesnika koji nemaju psorijazu noktiju.⁵

↓ 23%

manja radna produktivnost bolesnika s PsA, u odnosu na bolesnike bez PsA.⁶



6,5+

više izgubljenih radnih dana u odnosu na bolesnike koji nemaju psorijazu noktiju.⁷

↓ 12,3%

niža kvaliteta života vezana uz zdravlje (HRQoL) kod bolesnika s PsA, u odnosu na bolesnike bez PsA.⁶

Psorijaza noktiju značajno utječe na svakodnevni život bolesnika

93%



Socijalne poteškoće⁵

59%



Ograničene svakodnevne aktivnosti⁸

52%



Bol⁸

48%



Ograničenja u radu⁸

Više informacija o psorijazi (na noktima) možete pronaći na internetskoj stranici www.psorijaza.hr

Legenda: HRQoL: Health-Related Quality of Life, PsA: psorijatični artritis

Literatura: 1. Jiaravuthisan MM et al. J Am Acad Dermatol. 2007;57(1):1-27; 2. Samman PD et al. Nails in Disease. 1994, Samman's the nails in disease, 5th ed. Butterworth-Heinemann, Oxford, Boston.; 3. Boehncke WH et al. Poster, predstavljen na 76 AAD, San Diego, Kalifornija, 16.-20. veljače 2018; 4. Wilson F et al. Arthritis Rheum. 2009;61:233-9; 5. De Berker D. Semin Cutan Med Surg. 2009;28:39-4; 6. Strober B et al. Poster, predstavljen na 67 AAD, San Francisco, Kalifornija, 6.-10. ožujak 2009; 7. Augustin M et al. Br J Dermatol. 2010;163:580-5; 8. De Jong EMGL et al. Dermatology. 1996;193:300-3.